



Lat Pulldown

SKU: EL-S13

Produktbilder





Kurze Beschreibung

Der **Lat Pulldown** der Elite Series ist für ernsthaftes Training in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Gedacht für diejenigen, die Funktionalität über Ästhetik schätzen, wurde diese Maschine vereinfacht, um alles Notwendige für ein ausgezeichnetes Trainingserlebnis zu bieten, wobei das Wesentliche priorisiert wird und alles bietet, was Sie in Bezug auf Gefühl, Bewegung und Anpassungsfähigkeit benötigen.

Mit einem robusten Design bietet diese **kraftgeräte mit steckgewichten** die Möglichkeit, den **Rücken, Trapezmuskel, Deltamuskel und Bizeps** effizient zu isolieren und zu stärken. Die hochwertige Konstruktion mit ovalen Rohren von 50 x 100 mm und einer Dicke von 3 mm unterstützt die Robustheit der Maschine. Ideal für Benutzer aller Niveaus verbindet sie klassischen Stil mit kommerziellem Leistung und präziser Biomechanik für ein unvergleichliches Trainingserlebnis in Ihrem **professionellen Fitnessstudio**.

Beschreibung

TECHNISCHE MERKMALE

- **PLATTEN:** Verstärkte Version des Plattenstapels (430 x 100 x 15,5 mm), das Dezibel-Level, das während der Bewegung erzeugt wird, ist geringer als das von herkömmlichen Platten, und der Ton ist weich und nicht aufdringlich. Die Etiketten der Plattenstapel wechseln allmählich von grün, gelb zu rot und bieten den Benutzern eine direkte und klare visuelle Ansicht.
- **FÜHRUNGSSTANGE:** Die Führungsstange besteht aus rostfreiem Stahlrohr 25 x 2,0 mm, was den Grad der Bewegung während der Bewegung des Plattenstapels verringert und die Bewegung glatter macht. Im Vergleich dazu ist die herkömmliche Führungsstange aus rostfreiem Stahlrohr 20 x 2,0 mm.
- **ANLEITUNGSTAFEL:** Das Trainingsführungsdiagramm ist einfach und intuitiv und zeigt, wie man richtig trainiert und welche Muskelgruppen beteiligt sind.
- **KOMPONENTEN:** Der Griff, die Achse und der Stift des Plattenstapels sind alle aus eloxierter

Aluminiumlegierung gefertigt.

- **KABEL:** Verwendet gefettetes und mit Nylon beschichtetes 7 x 19 geflochtenes Kabel.
- **BESCHREIBUNG DES RAHMENS:** Das Hauptrohr ist 50 x 100 x 2,5 mm groß, und die Nebenrohre sind 50 x 75 x 2,5 mm und 50 x 50 x 2,5 mm groß. Jeder Rahmen durchläuft einen elektrostatischen Sprühprozess mit drei Beschichtungsschichten und zwei Backprozessen.

Technische Spezifikationen

Verwendung	Professionell
Farbe	Schwarz
Hersteller	Titanium Strength
gewicht (kg)	171.000000
Breite cms.	137
Hoch cms.	185
Lange cms.	135
Körperbereich	Rücken
Gesamtgewicht der Platten	100
Profilstahlrohr / Frame (mm)	50x100x3 + 50x75x3
Produktpalette	Elite Series
Gewichtsübersetzung	1:1