



Multifunktionsgerät 5 Stationen

SKU: EL-CS05

Produktbilder











Kurze Beschreibung

Diese **5 Stationen** wurde entwickelt, um die Komponenten, Ästhetik und Qualität der **auswählbaren Linie** der **Elite Series** zu integrieren. Perfekt für Gruppentrainings, ermöglicht es bis zu fünf Personen gleichzeitig zu trainieren. Die Konfiguration **umfasst** 2 Höhenverstellbare Umlenkrollen, 1 Hohe Zugrolle, 1 Hohe Trizepsrolle, 1 Sitzendes Rudern, 2 Dip-Stationen und eine Klimmzugstange.

Machen Sie Ihr Fitnessstudio mit der Multi-Jungle 5 Stationen der Elite Series zu einem Elite-Raum.

Beschreibung

HAUPTMERKMALE

Diese **Multi-Jungle**-Maschine von **Titanium Strength** integriert mehrere Kraftstationen, um verschiedene Muskelgruppen effektiv zu trainieren:

- 2 Höhenverstellbare Umlenkrollen
- 1 Hohe Zugrolle
- 1 Hohe Trizepsrolle
- 1 Sitzendes Rudern
- 2 Dip-Stationen
- 1 Breite Klimmzugstange
- 1 Neutrale Klimmzugstange

TECHNISCHE MERKMALE

- **PLATTEN:** Verstärkte Version des Plattenstapels (430 x 100 x 15,5 mm), das Dezibel-Niveau, das während der Bewegung erzeugt wird, ist geringer als bei herkömmlichen Platten, und der Klang ist weich und nicht schrill. Die Etiketten der Plattenstapel wechseln allmählich von Grün über Gelb zu Rot und bieten den Benutzern einen direkten und klaren visuellen Überblick.
- FÜHRUNGSSTANGE: Die Führungsstange besteht aus Edelstahlrohr 25 x 2,0 mm, was den Grad der Bewegung während des Plattenstapel-Bewegung reduziert und die Bewegung sanfter macht. Im Vergleich dazu ist die herkömmliche Führungsstange aus Edelstahlrohr 20 x 2,0 mm.

- **BEDIENUNGSANLEITUNG:** Das Trainingsanleitungsschema ist einfach und intuitiv, es zeigt, wie man richtig trainiert und welche Muskelgruppen beteiligt sind.
- **KOMPONENTEN:** Der Griff, das Achsenlager und der Plattenstapelnstift sind alle aus eloxierter Aluminiumlegierung gefertigt.
- KABEL: Verwendet gefettetes und mit Nylon beschichtetes 7 x 19 geflochtenes Kabel.
- **RAHMENBESCHREIBUNG:** Das Hauptrohr ist 50 x 100 x 2,5 mm groß, und die Nebenrohre sind 50 x 75 x 2,5 mm und 50 x 50 x 2,5 mm groß. Jeder Rahmen durchläuft einen elektrostatischen Sprühprozess mit drei Beschichtungsschichten und zwei Backprozessen.

SPEZIFIKATIONEN

• Verwendung: Professionell

• Enthaltene Zubehörteile:

• 1 Kurzer gerader Griff

o 1 Lange Stange für den Rücken

o 2 D-förmige Griffe

o 1 Trizepsseil

• Plattensäule: 5 x 100 kg

• Kabelverhältnis:

o Höhenverstellbare Umlenkrollen: 2:1

Hohe Zugrolle: 1:1 Hohe Trizepsrolle: 1:1 Sitzendes Rudern: 1:1

• Abmessungen: 438 cm (Länge) x 345 cm (Breite) x 226 cm (Höhe)

• Gewicht: 880 kg

Technische Spezifikationen

Verwendung	Professionell
Farbe	Schwarz
Hersteller	Titanium Strength
gewicht (kg)	880.000000
Breite cms.	345
Hoch cms.	226
Lange cms.	438
Produktpalette	Elite Series